Fachhändler:

Datum:

Lieferadresse:

Verkäufer:

Liefertermin:

Kommission:

Lottmann
Fensterbänke GmbH
A-4462 Reichraming
Eisenstraße 9
Telefon +43 (0) 72 55/84 47
Fax +43 (0) 72 55/84 47-36
bestellung@helopal.com
www.helopal.com

BESTELLUNG helopal Sanierungs-Fensterbank

☐ **Basic**

☐ **Premium**



Montagezubehör:

Stk.	**Montagekleber** (2 lfm / Stk.)
Stk.	**Montagekleber Folienbeutel** (4,5 lfm / Stk.)

Farbe: ☐ **950M** Weiß ☐ **940M** Eichengrau ☐ **960M** Lichtgrau ☐ **990M** Betongrau ☐ **930M** Schiefergrau

Ausführung:

links | rechts

☐ ☐ **ohne Ausklinkung**

☐ ☐ **Abschluss seitlich geschlossen**

☐ ☐ **Abschluss seitlich durchgehend geschlossen (Tür-Fenster-Kombination)**

links | rechts

☐ ☐ **seitlich offen - mit 6cm polierter Kante**

☐ ☐ **seitlich offen - ohne Kantenbearbeitung**

Blendenhöhe:

Die bestehende Fensterbank wird standardmäßig 10 mm überdeckt.

Maße Altbestand

Bitte geben Sie nur die Maße der Sichtfläche der **bestehenden Fensterbank ohne Abzüge und Übermaße** an. Diese werden von uns in der Produktion berücksichtigt. Für bessere Klarheit der Angaben, bitten wir Sie, **Fotos vom Altbestand** mitzusenden.

Pos.:



Achtung: Bei seitlich geschlossenem Abschluss > 60 mm ist produktionsbedingt in der Länge ein Übermaß von 20 mm je Seite erforderlich.
Bei seitlich offenem Abschluss wird standardmäßig die bestehende Fensterbank um 20 mm überdeckt.
Montagebedingt entstehen zwischen Sanierungsfensterbank und Fenster bzw. Wand Fugen, welche bauseits mit Acryldichtstoff zu schließen sind.

Wir empfehlen bei unregelmäßigen Laibungsverläufen eine Schablone anzufertigen.

weitere Positionen nächste Seite

FORTSETZUNG BESTELLUNG
helopal Sanierungs-Fensterbank

helopal
Die Fensterbank

Maße Altbestand

Bitte geben Sie nur die Maße der Sichtfläche der **bestehenden Fensterbank ohne Abzüge und Übermaße** an. Diese werden von uns in der Produktion berücksichtigt. Für bessere Klarheit der Angaben, bitten wir Sie, **Fotos vom Altbestand** mitzusenden.

Pos.:



Blende
bestehende
Fensterbank

Ausführung:

links | rechts		links | rechts	
☐ ☐	ohne Ausklinkung	☐ ☐	seitlich offen - mit 6cm polierter Kante
☐ ☐	Abschluss seitlich geschlossen	☐ ☐	seitlich offen - ohne Kantenbearbeitung
☐ ☐	Abschluss seitlich durchgehend geschlossen (Tür-Fenster-Kombination)		



Pos.:



Blende
bestehende
Fensterbank

Ausführung:

links | rechts		links | rechts	
☐ ☐	ohne Ausklinkung	☐ ☐	seitlich offen - mit 6cm polierter Kante
☐ ☐	Abschluss seitlich geschlossen	☐ ☐	seitlich offen - ohne Kantenbearbeitung
☐ ☐	Abschluss seitlich durchgehend geschlossen (Tür-Fenster-Kombination)		



FORTSETZUNG BESTELLUNG
helopal Sanierungs-Fensterbank

helopal
Die Fensterbank

Maße Altbestand

Bitte geben Sie nur die Maße der Sichtfläche der **bestehenden Fensterbank ohne Abzüge und Übermaße** an. Diese werden von uns in der Produktion berücksichtigt. Für bessere Klarheit der Angaben, bitten wir Sie, **Fotos vom Altbestand** mitzusenden.

Pos.:



Blende
bestehende
Fensterbank

Ausführung:

links | rechts		links | rechts	
☐ ☐	ohne Ausklinkung	☐ ☐	seitlich offen - mit 6cm polierter Kante
☐ ☐	Abschluss seitlich geschlossen	☐ ☐	seitlich offen - ohne Kantenbearbeitung
☐ ☐	Abschluss seitlich durchgehend geschlossen (Tür-Fenster-Kombination)		



Pos.:



Blende
bestehende
Fensterbank

Ausführung:

links | rechts		links | rechts	
☐ ☐	ohne Ausklinkung	☐ ☐	seitlich offen - mit 6cm polierter Kante
☐ ☐	Abschluss seitlich geschlossen	☐ ☐	seitlich offen - ohne Kantenbearbeitung
☐ ☐	Abschluss seitlich durchgehend geschlossen (Tür-Fenster-Kombination)		



FORTSETZUNG BESTELLUNG
helopal Sanierungs-Fensterbank

helopal
Die Fensterbank

Maße Altbestand

Bitte geben Sie nur die Maße der Sichtfläche der **bestehenden Fensterbank ohne Abzüge und Übermaße** an. Diese werden von uns in der Produktion berücksichtigt. Für bessere Klarheit der Angaben, bitten wir Sie, **Fotos vom Altbestand** mitzusenden.

Pos.:



Blende
bestehende
Fensterbank

Ausführung:

links | rechts		links | rechts	
☐ ☐	ohne Ausklinkung	☐ ☐	seitlich offen - mit 6cm polierter Kante
☐ ☐	Abschluss seitlich geschlossen	☐ ☐	seitlich offen - ohne Kantenbearbeitung
☐ ☐	Abschluss seitlich durchgehend geschlossen (Tür-Fenster-Kombination)		



Pos.:



Blende
bestehende
Fensterbank

Ausführung:

links | rechts		links | rechts	
☐ ☐	ohne Ausklinkung	☐ ☐	seitlich offen - mit 6cm polierter Kante
☐ ☐	Abschluss seitlich geschlossen	☐ ☐	seitlich offen - ohne Kantenbearbeitung
☐ ☐	Abschluss seitlich durchgehend geschlossen (Tür-Fenster-Kombination)		



FORTSETZUNG BESTELLUNG
helopal Sanierungs-Fensterbank

helopal
Die Fensterbank

Maße Altbestand

Bitte geben Sie nur die Maße der Sichtfläche der **bestehenden Fensterbank ohne Abzüge und Übermaße** an. Diese werden von uns in der Produktion berücksichtigt. Für bessere Klarheit der Angaben, bitten wir Sie, **Fotos vom Altbestand** mitzusenden.

Pos.:



Blende
bestehende
Fensterbank

Ausführung:

links | rechts		links | rechts	
☐ ☐	ohne Ausklinkung	☐ ☐	seitlich offen - mit 6cm polierter Kante
☐ ☐	Abschluss seitlich geschlossen	☐ ☐	seitlich offen - ohne Kantenbearbeitung
☐ ☐	Abschluss seitlich durchgehend geschlossen (Tür-Fenster-Kombination)		



Pos.:



Blende
bestehende
Fensterbank

Ausführung:

links | rechts		links | rechts	
☐ ☐	ohne Ausklinkung	☐ ☐	seitlich offen - mit 6cm polierter Kante
☐ ☐	Abschluss seitlich geschlossen	☐ ☐	seitlich offen - ohne Kantenbearbeitung
☐ ☐	Abschluss seitlich durchgehend geschlossen (Tür-Fenster-Kombination)